

TECHNICKÝ LIST



METYLAN NORMAL

POPIS

Vysoce kvalitní lepidlo z metylcelulózy.

OBLAST POUŽITÍ

Pro lepení všech papírových tapet.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Vysoká lepivost
- Vysoká odolnost proti vlhkosti
- Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
- Dobré krytí rubu tapet
- Odolné proti teplotním výkyvům, vápnu a cementu
- Snadné rozmíchání, snadné nanášení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál	Metylcelulóza
Hmotnost v syrkém stavu	310 – 360 g/litr
Rozpustnost	Během cca 20 minut se rozpustí ve studené vodě
Vzhled roztoku	Transparentní
Hodnota pH vodního roztoku	V neutrální oblasti (okolo pH 7)
Vlastnosti hotového lepidla	Netáhne se, poddajné

BALENÍ

Krabička 125g Karton 40ks

PODKLADY

Podklady musí být hladké, suché, čisté, savé a nosné.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Stěny a stropy důkladně očistit. Tapety odstranit odstraňovačem tapet Metylan. Trhliny a otvory uzavřít tapetářskou a renovační stěrkovací hmotou Metylan nebo plnicí stěrkovací hmotou Metylan. V případě potřeby podklad ošetřit nebo vyhladit plošnou stěrkou Metylan. Silně savé podklady natřít lepidlem na tapety Metylan (poměr 1:80).

ROZMÍCHÁNÍ LEPIDLA

Obsah balení zamíchat do studené vody (poměr viz tabulka). Po 2-3 minutách ještě jednou promíchat. Po cca 20 minutách dobře promíchat: Metylan je připraven k použití.

TAPETOVÁNÍ

Tapety rovnoměrně natřít lepidlem, složit a nechat měknout. Potom tapetovat.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Studenou vodou.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA

Zbytky lepidla na líci ihned opatrně odstranit houbou a čistou vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nejsou nutná.

TECHNICKÝ LIST



METYLAN NORMAL

DALŠÍ POZNÁMKY

Dbát na doporučení výrobců tapet.

SKLADOVÁNÍ

V originálním uzavřeném obale, na suchém místě při teplotách +5 až +20 0C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Min. trvanlivost: viz. obal.

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel CR spol. s r.o.,
U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.metylan.cz