

FungiTOL – dezinfekce povrchů

Přípravek je určen k dezinfekci povrchů

APLIKACE-

Naneseme na povrch dezinfikované plochy, aby byl celý smočený.

Nechte působit minimálně pět minut.

Po této době přebytečný přípravek otřete, nebo omyjte vodou

V případě dezinfekce podlah, nebo velkých ploch, je vhodné prostředek nastříkat na dezinfikované místo a následně po pěti minutách vytřít teplou vodou, nebo nechat zaschnout. Záleží na typu povrchu podlahy.

Přípravek je aplikační roztok a není určen pro další ředění např. jako dávkování do kýble pro vytírání.

FungiTOL je bezchlorový prostředek vhodný na všechny povrchy. Povrchy by měly být před aplikací přípravku zbaveny viditelných nečistot, případně mastných skvrn.

Nestříkat přípravek do elektroinstalace a na elektroniku, hrozí nebezpečí zkratu a následného vznícení!

POPIS –

Dezinfekce povrchů je kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů ořivením nebo postřikem. Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní.

Návod k použití: neředí se. Aplikace – rozetře se jednorázovou utěrkou, případně se nanese postřikovačem. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte jej působit po dobu min. 5 minut (expozice). Přebytečné množství roztoku je možné po uplynutí doby expozice setřít jednorázovou utěrkou.

účinnost	norma	expozice (min.)
virucidní účinnost za podmínek nízkého znečištění proti obaleným virům VACV a BVDV	ČSN EN 14476+A1:2015	5
baktericidní účinek - nízké znečištění	ČSN EN 13697	5
fungicidní účinek - nízké znečištění	ČSN EN 13697	15

50 % ZDARMA

50 % ZDARMA

50 % ZDARMA

Rozsah použití: FungiTOL – dezinfekce povrchů je kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů ořivením nebo postřikem. Přípravek je možné nouzově použít i k dezinfekci rukou (podle nařízení CLP přípravek není klasifikován jako dráždivý pro kůži). Přípravek není pro dezinfekci rukou primárně určen. Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní. **Návod k použití:** neředí se. Aplikace – rozetře se jednorázovou utěrkou, případně se nanese postřikovačem. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte jej působit po dobu min. 5 minut (expozice). Přebytečné množství roztoku je možné po uplynutí doby expozice setřít jednorázovou utěrkou. V případě použití na ruce je nutné po jejich vydezinfikování omýt vodou.

účinnost	norma	expozice (min.)
virucidní účinnost za podmínek nízkého znečištění proti obaleným virům VACV a BVDV	ČSN EN 14476+A1:2015	5
baktericidní účinek - nízké znečištění	ČSN EN 13697	5
fungicidní účinek - nízké znečištění	ČSN EN 13697	15

Skladování: Skladovat a připravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. **Upozornění:** Nepoužívat na sliznice a do otevřených ran, do očí a v jejich blízkosti. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Zkontrolujte dobu: Do data uvedené na obalu při dodržení podmínek skladování. Číslo barvy: viz obal.

Vytiskl a dodal:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zlín
280 02 Kdo, CZ
www.stachema.cz

Dávka Chemické přípravky
Sokolova 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
e-mail: prodej@stachema.cz



DEZINFEKCE PLOCH
+ likviduje
viry - bakterie - plísňe
+ dezinfikuje
všechny povrchy

BEZ CHLÓRU



Varování

Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:

Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné brýle.

PŘÍPOUŽÍ: Vypačte víčko. NEVYVLÁČTE: zvracení.

PŘÍZASAZENÍ (OČI): Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyměnit snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/odstranění.

Očistěte obsah obalu na místě určeném dle předpisů pro odstranění nebezpečných odpadů.

Odešlejte:

3,3 g/kg kvantitativní amoniakové sloučeniny, 1,7 g/kg C16H13N2ClS (benzylidimethylammonium-chlorid);

1,7 g/kg diethylidimethylammonium-chlorid.



Virucidní účinnost provedena dle
požadavku ČSN EN 14476+A1:2015

0,75 l
500 ml - 50% zdarma

